

要 望 書

平成 26 年 1 月 27 日



今町四区町内会



要 望 書 参 画 者

今町四区町内会

会 長

戸 田 勇



副 会 長

山 下 満



会 計

高 田 修 二



公民館会計

米 澤 吉 彰



監 査

往 蔵 幸 伸



監 査

土 田 豊



平成 26年 1月27日

南砺市長
田中 幹夫 様

南砺市 井波地区
今町四区町内会
町内会長 戸田 勇



要 望 書

当町内の発展振興に係る下記の事業の採択や促進について、町内住民の要望を提出いたしますので、格段の御高配を賜りますよう、切にお願い申し上げます。

記

1. 市道消融雪について

昨今の異常気象に起因する冬期間の降積雪対応におきまして、地区住民の生活確保に尽力を賜り感謝するところであります。

しかし、当町内も高齢化が進み、恒例となっております公民館前の降積雪日における当番制除雪が艱難な状況であり、加えて既存流雪溝設置の投雪の為の鋼製蓋が重たく更には凍結時の開閉に支障をきたしております。

また、当該市道犬藪7号線は町内児童の通学路として指定しており、前述の公民館前の除雪に起因する問題により通学路としての位置づけが困難となっております。

続いて、井波地域各所においては冬期間の降積雪の場合、除雪機械によります道路除雪そして消雪装置によります道路消雪と至る所隅々まで、地区住民の生活と安全確保の為に市当局におかれましてはインフラ整備を行っておられますが、当町内におきましては、そのインフラ整備漏れとも云うべき未除雪路線が存在しております。

現在、降雪日におきましては未機械除雪そして未消雪装置路線の為、当該住民におきましては、自宅エリアに位置する路線、しかも半幅員を除雪する事が当事者として最大限の枠となっており、朝夕の歩行者そして通学更には車両通行に大きな障害として存在している現状であります。井波行政センターに近い町内にも関わらず灯台下暗しの状況を過去から現在まで強いられております。

以上の3点に係る支障問題点の解消として、消雪装置の設置を強く要望するものであります。

安全、安心を題目として住みよい地域環境づくりを行っていらっしゃる現在、新たなインフラ整備を望むのでは無く、部分区間の構造改良による既存施設の有効活用や小規模投資整備を念頭に置いて御願いをしますところであります。

どうか、町内関係住民が愛着を持った町づくりを可能にさせていただきたく御高配を賜りますよう、ここに強く要望いたします。

以 上

添付書類

- 添付－1 要望箇所 現地路線図及び位置図
- 添付－2 要望箇所 概要図
- 添付－3 要望箇所 現況写真

付記・市道堀之内犬藪線

消雪装置新設 L=51.5m …… 要望提出済(調査・協議中)
H22-117-001


・市道犬藪8号線

消雪装置新設 L=35.5m …… 要望提出済(調査・協議中)
H22-117-002

・市道犬藪7号線

消雪装置新設 L=19.5m …… 新規要望





町内市道路線 一覧


私立井波中学校
体育館

末広町

南砺市井波付近

縮尺 1 / 750 22.5m

© 2008 ZENRIN CO., LTD.



要望箇所 現況写真

市道犬藪7号線
東側より望む



市道犬藪7号線
西側より望む



市道堀之内犬藪線
東側より望む



市道堀之内犬藪線
西側より望む



要望箇所 現況写真

市道犬藪8号線
北側より中央部を
望む



市道犬藪8号線
中央部より南側を
望む



市道犬藪8号線
南側より中央部を
望む



市道犬藪8号線
中央部より北川を
望む

