

平成29年8月31日

南砺市長 田中 幹夫 様

井波地域自治振興会連絡協議会

会長 三谷 直樹

井波地区自治振興会

会長 三谷 直樹

南山見自治振興会

会長 松田 博志

山野地区自治振興会

会長 西村 一郎

高瀬地区自治振興会

会長 橋場 武志



紹介議員 南砺市市議会議員

才川 昌一

蓮沼 晃一

川原 忠史

要 望 書

(平成30年度)

日頃より、井波地域の発展にご尽力賜り厚くお礼申し上げます。

井波地域としましても、地域課題解決に向けて努力しているところではありますが、行政の支援無くしては解決に及ばない課題も多々あります。

つきましては、井波地域の振興・発展に係る別紙の事業の採択及び整備促進について、格段のご高配を賜りますよう、お願いいたします。

なお、国・県事業につきましては、市より国・県に対して、事業の採択及び整備促進について、積極的に要望していただきますよう、お願い申し上げます。



井波地域要望事項

I 防災

1. 普通河川・法定外公共物水路改修について

南砺市土砂災害ハザードマップに掲載されている区域内の通学路で子どもたちが集まったり、民家や施設が立地したり、観光客が集まる場所にある水路において豪雨時に山間地を流域とした溪流が平地部に入り、農地及び住宅等に溢水被害を及ぼすことから、水路改修要望を提出していますが、「生活基盤整備事業補助、市単独土地改良事業補助等を活用ください。」との回答であります。補助率40%、補助上限額40万円では、小断面で小規模な側溝程度であれば補助金の活用も考えられますが、例えば、水路断面が70cm以上、整備延長が100m以上であれば負担額も莫大であり、土地改良事業のように地区全体で負担するとなれば全員の同意を得ることが難しく、また下流の者だけが経費負担するとなれば不公平感があるなど、事業化出来ない事業であると考えます。

このことから、市で改良工事を実施して頂きますよう要望します。

【改修整備要望箇所】

H26-074-006

建設課 道路河川維持係

① 院瀬見地内 市道専勝寺院瀬見線沿い排水路改修 L=700m

H26-074-006

建設課 道路河川維持係

② 川原毛谷 水路線形改良 L=70m

H24-107-041

建設課 道路河川維持係

③ 瑞泉寺境内 水路改修 L=100m W0.9m×H0.7m

瑞泉寺境内の水路改修にあっては、上流部は東梅谷川砂防事業により洪水調整機能を持ったもので整備されましたが、既存断面が計画流量に耐えるか、また、境内地の降雨も考慮されているか確認願います。

断面不足であれば、その対応をお願いします。

2. 克雪体制の確保について

(1) 消雪装置の整備について

昨今、人口減少や空き家の増加・高齢化により、重労働である流雪作業での生活道路の確保が困難となり、消雪装置の整備要望が多くなってきています。

また、地域ぐるみ除排雪事業による小型除雪車の貸与事業も進められていますが、若年層の減少やオペレーターへの負担増、人口減少による機械の維持管理費の負担の増加も心配されています。前回提出した市の要望で、今後、次期の南砺市無雪害街づくり5カ年計画で、最低整備すべき箇所や希望路線を提案して欲しい。」との回答でありました。

このことから、

H28-051-002

建設課 道路河川維持係

① 平成30年度を初年度とした「南砺市みんなで無雪害街づくり計画」5カ

年計画について地元意見を充分反映し、計画を策定されるよう要望します。
なお地域内優先順位については既に町内からの要望を踏まえ提出したところであります。

H28-051-003 建設課 道路河川維持係

②坂下地内大型貯水槽の完成により、消雪装置が新設整備されることを大いに期待しております。

大型貯水槽建設にあっては、既存消流雪溝+新設消雪装置が3日間の連続降雪に耐えるよう計画されているとお聞きしています。

そのことを基本に、既存流雪溝への水源を消雪装置水源に変更することによる消雪装置の延長が出来ないか計画策定にあたって検討頂くよう要望します。

H29-034-001 建設課 道路河川維持係

(2) 除雪オペレーターの確保について

地域の建設業協会は冬期道路除雪や災害時の対応等地域の安全・安心を支える重要な役割を果たしていますが、年間の仕事量の減によりオペレーター不足が深刻となっております。つきましては、降雪時、災害時の瞬時に対応が出来るよう必要最小限の人員確保できるよう支援を願います。

H29-034-002 総務課 防災危機管理係

3. 防災無線による時報放送の復活について

南砺市では防災無線がデジタル無線化され、防災面において進化したことに大変感謝しております。しかしながら「午前7時」の時報音楽が中止され、井波町時代から慣れて親しみ、通学、通勤の目安として利用してきた小中学生や兼業農家など住民が不便を感じています。このようなことから、午前7時の時報放送（音楽）を鳴らし、規則正しく暮らせる地域にするため、復活を要望します。

II 道路整備・管理

H29-034-003 建設課 道路河川維持係

1. 「市道整備五カ年計画」について

平成30年度を初年度とした「市道整備五カ年計画」について、地元意見を充分反映し策定されるよう要望します。

2. 「市道環境美化基準」の策定について

市道の草刈りや縁石部に堆積した土砂の除去等について、市による適正な管理環境整備に努められるよう要望します。

前回提出の市への要望では「幹線市道や、交通量の多い市道等は、市が業者に草刈、土砂撤去を依頼するが、町内の生活道路や地域の方が利用される道路については、引き続き地域で美化運動のご協力をお願いしたい。」

との回答でした。

現在は町内会ボランティア活動により実施に努めており、特に法面については農家による年数回の草刈が実施されています。しかしながら、各町内会員の高齢化、人手不足により従来のように活動が出来ない箇所も生じています。

このことから

(1) 管理の徹底

H28-051-004

建設課 道路河川維持係

縁石部の堆積土砂の除去及び除草並びに植樹木の除草、樹木の枝打ち等、市による適正な管理に努められるよう要望します。

H29-034-004 建設課 道路河川維持係

(2) 「市道クリーンアップ事業」の補助金算出基準について

世帯数が基準となっていることは、町部は比較的狭い範囲であるのに対し村部は散居村であり範囲が広く、明らかに市街地と村部との不公平感があり、補助金算出基準について、新たな方策として、作業用の資材（農薬、草刈機燃料など）の提供を要望します。

H29-034-005 建設課 道路河川維持係

3. (仮称) 八乙女連絡道整備構想計画(案)の国道471号線整備促進期成同盟会事業計画への掲載

八乙女トンネルの開設を含めた(仮称)八乙女連絡道整備構想の具体化に向け、国、県へ要望していますが、話が進展していません。八乙女トンネル開設を含めた(仮称)八乙女連絡道整備構想の具体化の為、国道471号線整備促進期成同盟会でも検討いただき、事業計画に載せて頂きますよう要望します。

H29-034-006 都市計画課 都市整備係

4. 都市計画道路谷今町線街路関連市道の新設について

都市計画道路谷今町線(北川、六日町、八日町、上新町地内)は内環状を構成する都市計画街路で、防災や観光誘導機能を有する路線です。特に観光面では、八日町通りの通過交通排除により観光客に安心して歩いてもらえる道路バイパス機能を有しその完成が待たれます。しかし「よいとこ井波」の北側にあるまとまった土地利用は道路が無いため進みません。つきましては都市計画道路の大きな目的の1つにある土地利用の観点からも土地利用が出来るよう道路整備と「よいとこ井波」の来訪者や地域住民の利便性・安全性の向上に資する多目的広場の整備を要望します。

Ⅲ 防犯・交通安全

H29-034-007

市市民生活課 生活安全衛生係

1. 山野保育園交差点に防犯カメラの設置

当地は山野保育園やとなみ野農協井波中央支店、農機センター、地元野菜売り市場などが密集しており、交差点での人や車の通行が多い地域であり、防犯上、大変危険な場所です。昨今の防犯事情から防犯に備えた安心して暮らせる地域にするため、当交差点に防犯カメラを設置していただきますよう要望します。

H124-107-054 市民生活課 生活安全衛生係

2. 信号機の設置について

山見地内、1級市道山見3号線（都市計画道路3、4、5号線、山見栄町線）と2級市道山見中江線の交差点周辺にはにじいろ保育園やショッピングセンターアスモ、クスリのアオキ、北陸銀行井波支店が立地しております。また小学校や文化センター、図書館の文教地区へのアクセス道路でもあることから、交差点の歩行者や車輛の往来が激しく大変危険です。

つきましては、本交差点に信号機の設置を関係機関に働きかけていただきますようお願いいたします。

IV 環境保健衛生

1. 健康面・観光面からのジョギング・ウォーキングコース整備について

H29-034-008
交流観光まちづくり課

H29-034-009
健康課 保健センター

健康寿命を伸ばすため、高齢者の健康対策への支援・取組が必要であり、このことは、医療費の抑制にもつながるものと考えます。また、近年、ジョギングやウォーキングを楽しむ方が増加しております。

つきましては、市民の健康面と併せて観光客のための観光名所をまわるジョギングコースやウォーキングコースなどのマップの作成を要望します。

前回の市要望の回答では「健康面においては、第一にいつでも誰でも体力や年齢に応じて楽しめるコースを設定したい。また、市のヘルスポランティア連絡会が作成したマップを普及啓発にご協力いただきたい。また、観光面においては市観光協会において散策マップを作成し観光客に周遊できるプランを提供している。」とのことでした。

マップには上記のとおり南砺市ヘルスポランティア連絡会の作成したコースや、今年のチャレンジデーで廻った歴史的施設巡りのコース、及び観光散策マップ等がありますが、統合したマップはありません。トイレや休憩施設、観光見どころを載せたマップが必要です。併せて道中の案内板の設置、膝への負担を和らげるためのウレタン舗装化、お年寄りも安心して歩ける歩道や横断歩道の整備を要望します。

年に一度のチャレンジデーが一日で終わりの「一過性」にならないように継続して市民が運動出来る環境づくりを要望します。

なおコースマップの製作に当たっては、例えば観光案内の面からも考慮して、井波地域のボランティア団体「いなみの風」の会などに委託するこ

とを提案します。

2. 「ラフォーレ」のお風呂の延長営業について

「いなみ木彫りの里創遊館」「井波健康浴泉」が相次いで営業を中止しました。

唯一、お風呂の営業をしていますラフォーレのお風呂の営業時間は、月曜から金曜は10時から18時、土曜、日曜、祝日は10時から17時となっています。

このことから、仕事を終わってからでも利用できるようラフォーレ自体の営業時間に併せてお風呂の営業を実施していただけるよう、条例の改正もしくは指定管理者に働きかけされることを要望します。

前回の市への要望の回答では「一定期間、17時より一時間延長し調査した結果、日の平均4名、最大でも6名であり、営業時間の延長は、費用効果において1時間当たり10名以上のないと難しい状況である。」との回答でした。しかし、17時から18時まで延長したところで、仕事帰りの利用者が増えるとは考えにくく、また、住民への延長の周知もどのようにしていたかわかりません。市民の公衆衛生環境の向上も含め、再検討をお願いします。

3. 井波文化緑地の公衆トイレの洋式化について

本公衆トイレは、井波小学校に隣接し、小学校グラウンドで開催されるイベントや行事等において、利用しやすい箇所に位置しております。

つきましては、建設当時の和式のままでありますので、全部洋式化頂きますよう要望します。

前回提出しました市要望の回答の中で、「トイレの洋式化は平成30年度を予定しています。」との回答でした。しかしながらその内容は全部のトイレの洋式化ではなく、一部だけを洋式化することでのことでした。

最近の子どもが和式便所の使い方を知らないことから、また小学校大規模改修での様式化されたことに伴い、全部洋式化頂きますよう要望します。

4. 「井波けやきの森」について

「井波けやきの森」は南砺市合併前の旧井波町が開町600年事業として「瑞泉寺の修復材料」としてまた、「井波彫刻の材料」として自分たちが確保するという目的で平成2年10月に町有林約5.5haに町民の手でけやきを植樹しました。以降「井波けやきの森を育てる会」が中心となり、住民参加によるつる切り、除草等の保育事業を続けてきました。植栽して27年が経過してけやきが成長していることからの森自体が密になってきています。市においても積極的に間伐、伐採等の育林整備等に携わっていただきたく、摘期に適切な対応を要望します。

V 文化振興

1. 井波彫刻をテーマにした「日本遺産」登録申請について

H29-034-013
文化・世界遺産課
世界遺産・文化財係

国では我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」に認定し、文化を国内外に戦略的に発進することで地域の活性化を図るため2020年度までに100件程度の認定を行うと聞いています。昨年度の申請については採択が成りませんでした。惜しいところまでいったとの話でした。昨年の経緯をふまえ、ブラッシュアップして今年度登録が実現するよう対応願います。

2. 南砺市指定文化財「風穴と鶏塚」の周辺整備について

H29-034-014
文化・世界遺産課
世界遺産・文化財係

南砺市指定文化財「風穴と鶏塚」の風穴に建立された八乙女風神堂の移設については、市の理解をいただき移転完了しましたが、風神堂移設後は風穴だけとなり文化財であると認識しにくく、今後破損の危険性もあります。文化財を保護する観点から、柵の設置及び鶏塚周りの伐開と周辺の森林整備を要望します。

VI その他

1. 統合庁舎建設について

H29-034-015
行革・施設管理課
行革推進係

現在、統合庁舎建設については、既に議会に、既存庁舎への設置・増設案が提出され、検討されている途中ではありますが、統合庁舎の建設計画にあっては、地震、洪水などの防災面も充分考慮した上で調整頂くよう要望します。

2. 公共交通の利便性向上について

H29-034-016
地方創生推進課
交通政策係

高瀬地区には、南砺金沢線が通っていますがバス停がありません。高瀬地区及び周りの地区の利便性向上の為、三清東にバス停を新設されることを要望します。

《国・県要望》

1. 道路網の整備促進について

旧市町村間を結ぶ一般国道、主要地方道について交流の促進や安全なまち

づくりを進めるためにも路線の整備促進を要望します。

【国 道】

H28-051-018

建設課 道路係

- (1) 八乙女トンネル開設を含めた（仮称）八乙女連絡道の整備構想の
具体化

【主要地方道】

H28-051-019

建設課 道路係

- (2) 主要地方道新湊庄川線と市道井波環状線との接続路線の策定
砺波広域圏での消防署の再編により、南砺消防署井波庄川出張所が
国道471号高瀬神社交差点に東分署として移動新設されました。こ
れにより、砺波市庄川町への消防・防災上ルートが2km遠くなった
ことから、現場到着時間を短縮するため、砺波市との調整協議を図ら
れ、道路計画を策定されたい。

H24-107-004

建設課 道路河川維持係

- (3) 主要地方道金沢井波線（南砺市谷～南砺市三清東）の事業化

H24-107-003

建設課 道路河川維持係

- (4) 主要地方道井波城端線（南砺市谷～南砺市城端）の整備促進

【一般県道】

H24-107-002

建設課 道路河川維持係

- (5) 一般県道小森谷庄川線（南砺市高屋～砺波市庄川町天正）の整備
促進

H24-107-001

建設課 道路河川維持係

- (6) 一般県道井波福野線（南砺市岩屋～南砺市井波軸屋）の整備促進

H28-051-020

建設課 道路河川維持係

- (7) 一般県道富山庄川小矢部自転車道線の路面整備

【都市計画道路】

H28-051-021

建設課 道路河川維持係

- (8) 都市計画道路谷今町線2期の整備促進
取付生活道路周辺の除排雪対策、雨水排水対策、沿道利用対策
を併せて要望します。

2. 一級河川堆積土砂の浚渫等について

上流より流出した土砂が河道部に堆積し、豪雨時における災害の原因に
なるとともに、雑草が繁茂し害虫の発生の原因となっています。

H28-051-022

建設課 道路河川維持係

- (1) 西大谷川上流（清玄寺・東城寺地内）及び西大谷川砂防堰堤内堆
積土砂の浚渫

H28-051-023

建設課 道路河川維持係

- (2) 干谷川（主要地方道井波城端線から旅川合流までの区間）

H28-051-024

建設課 道路河川維持係

- (3) 旅川（西大谷川合流三清東地内）

H29-034-017

建設課 道路河川維持係

- (4) 大門川河川バイパス分水槽の土砂揚げと立木の伐採

3. 豪雨対策について

H28-051-025

建設課 道路河川維持係

主要地方道金沢井波線六角堂交差点の東側の側溝の流末断面の不足に
より、豪雨時には、国道471号下新町3区地内の側溝が流れ出ず溢水被
害を及ぼしておりますので、改修要望します。

4. 治山事業の整備促進について

地域住民の生命・財産を守り、森林の持つ水源かん養や水土保持機能の
持続的な発揮するための治山事業の整備促進

H28-051-026

建設課 農林施設整備係 (1) 松島谷流路工整備 松島浄水場内の水路への土砂の流出防止

H28-051-027

建設課 農林施設整備係 (2) 沖字石伏地内法面保護工 山腹崩壊による流路の閉塞による下流住宅・農地への被害防止

H28-051-028

建設課 農林施設整備係 (3) 川原毛谷流路及び谷止工整備

H28-051-029

建設課 農林施設整備係 (4) 千谷川上流部流路工整備 豪雨時において、護岸・河床を浸食した大量の土砂が流下し、河道断面を縮小し、溢水被害の発生が心配される。